

C/ Cabezuela, 10
 Madrid 28722
 Tfns: 610 67 83 25 619 20 81 64 651 88 59 14
 e-mail albayalderestauro@gmail.com
 CIF: B-83626747

RESTAURO
ALBAYALDE

Nº Informe de restauración:

**INFORME DE RESTAURACIÓN
 CABEZAS DE JOVEN Y VIEJO
 ALBERTO ÁLVAREZ PEÑA**

Museo: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando		
Título de la obra: Cabezas de Joven y Viejo (copia del <i>Entierro de Santa Petronila</i> de Guercino)		
Autor: Álvarez Peña, Alberto		
Nº inventario: 216	Datación: S. XX	
Localización actual: Almacén 4ª planta	Fecha reconocimiento: 25 de Julio de 2011	
Tipo de objeto: Óleo sobre lienzo	Dimensiones: 75 x 99,5 cm	
<p>Observaciones: Inscripción trasera en tinta en el soporte "Álvarez Peña"</p> <p>Etiquetas anverso: 336 Almacén; sello dentado 612; 657 (etiqueta redonda)</p> <p>Etiquetas reverso: 216 1963 (estampilla dentada) en el bastidor</p> <p>Referencia de Pérez Sánchez 216: Inventario de Azcárate 216, Cabeza de Joven y Viejo</p>		



ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bastidor original de madera de pino, con esquinas móviles pero sin cuñas y sin biselar. La tela está sujeta al bastidor mediante tachuelas.

El bastidor se marca en la superficie pictórica debido a una ligera falta de tensión.

El lienzo presenta oxidación y acumulación de suciedad.

Pérdida de soporte en el lateral izquierdo.

Deformaciones y marcas del bastidor en el anverso.

Respecto a la capa pictórica esta presenta una capa superficial grasa por contaminación ambiental. Bajo esta capa aparece una un barniz ligeramente oxidado.

Presenta algunas pérdidas puntuales y arañazos en la pintura, sobre todo en el borde inferior.

El reverso del bastidor presenta una inscripción en tinta (Ver ficha).

El marco es moderno, claveteado directamente a la obra.

TRATAMIENTO REALIZADO

- Documentación fotográfica del estado de conservación.
- Desmontaje del marco.
- Empapelado de la obra con cola de pescado.
- Desmontaje de la obra.
- Limpieza mecánica del reverso del soporte.
- Eliminación de las marcas del bastidor y sentado de color de los craquelados en mesa de succión. nuevo
- Colocación de bandas perimetrales de tensión con un adhesivo termoplástico (Beva Film) .
- Desinsectación preventiva contra xilófagos de un nuevo bastidor biselado y con cuñas.
- Montaje y tensado de la tela en el nuevo bastidor.
- Desempapelado.

Madrid, 28 de Octubre de 2011